


SAN 15/40-130

979521765

 SAN / 3-otáčkové cirkulační čerpadlo TV
 Sanitary

GENERAL

Kód	979521765		
Part name	SAN 15/40-130		
Seal type			
Hmotnost	2.30 [kg]		
H max	4.0 [m]	H min	0.0 [m]
Q max	3.0 [m3/h]	Q min	0.0 [m3/h]
	[%]		
Hluk [dB(A)]	≤43 dB(A)		



ELECTRICAL DATA

Zdroj napájení	1~230 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	75 [w]
Ot./min	1315 - 2456 [1/min]
Třída izolace	H
El. proud	0.33 [A]
Krytí	IP44
Thermal protection	
Frame size	
Motor IE class	

INSTALLATION

Médium	
Teplota média	-10.0 ÷ 65.0 [°C]
Teplota okolí	35 deg C
Stavební délka	130 [mm]
DN1	15 [mm]
Přípojka	G 1
Připojení	G 1
Max. tlak	1.0 MPa

MATERIAL

Materiál ložiska	
Materiál oběžného kola	
Materiál hydrauliky	Bronz
Materiál hřídele	

GHN 25/70-180

979521987

GHN / Циркуляционные насосы с трехскоростным управлением (подсоед. резьба)

Heating/cooling

GHN 25/70-180

979521987

GHN / Циркуляционные насосы с трехскоростным управлением
(подсоед. резьба)

Heating/cooling

Эскиз

DN=25 D2=1 1/2" L=180 l=108 b1=80 b2=44 a=28


GHN 25/70-180

979521987

GHN / Циркуляционные насосы с трехскоростным управлением
(подсоед. резьба)

Heating/cooling

Электрическая схема



SAN 15/40-130

979521765

SAN / 3-otáčkové cirkulační čerpadlo TV

Sanitary